

CERTIFICADO

Nombre : ITANY ALEXANDRA MEDINA GOMEZ
Dirección : VALLE CASABLANCA SUR 8221 P. COUSIÑO
RUT : 18501774-5
Edad : 31 Años 6 Meses 14 Días
Sexo : FEMENINO
Fecha : 07/03/2025 12:22:36
atención

Certifico que ITANY ALEXANDRA MEDINA GOMEZ, rut 18.501.774-5 es sana y tiene anticuerpos anti-Ag superficie VHB >1000 lo que comprueba que está vacunada y protegida contra la Hepatitis B. Se emite el presente certificado para ser presentado donde Itany estime conveniente ya sea en su escuela o en otro lugar.

Atentamente,

Dr. Rocio Tordecilla
Inmunología Clínica
15.837.825-6 / RUT 27943-

Sra. ITANY ALEXANDRA MEDINA GOMEZ
F.Nacimiento : 23/08/1993 Edad: 30 Años
RUT : 18.501.774-5
Procedencia : IBA - TOMA MUESTRA AGENDA
Solicitante : MONTECINOS RODRIGUEZ FRANCISCO

Fecha/Hora Ingreso : 15/02/2024 10:49
Solicitud : 34009187

MARCADORES HEPATITIS

Tipo de Muestra: Suero

F. Extracción: 15/02/2024 10:54

- F. Recepción: 15/02/2024 12:56

Examen	Resultado	U.M.	Resultados Anteriores	Valores de Referencia	Método
AC. ANTI HEPATITIS Bs Ag	Positivo				(QUIMIOLUMINISCENCIA)
Ac. anti HBsAg	Mayor a 1000	>	UI/mL	Hasta 9.9	

Validado por: CAROLINA ROCA ROCA [16/02/2024 14:53]

Informe emitido por Exámenes de Laboratorio S.A. - Bupalab
Laboratorio adscrito a Programa de Evaluación Externo de Calidad Nacional
PEEC e Internacional CAP y RIQAS.
Este resultado no constituye diagnóstico. Consulte a su médico.




Dra. MARCELA HENRIQUEZ
Director Técnico

16/02/2024 15:00

1/1



IntegraMédica - Laboratorio Clínico

Sra. ITANY ALEXANDRA MEDINA GOMEZ
Fecha/Hora Ingreso : 23/02/2023 15:45
F.Nacimiento : 23/08/1993 Edad: 29 Años
Solicitud : 32488250
RUT : 18.501.774-5
Procedencia : IPL - TOMA MUESTRA INTEGRA PEÑALOEN
Solicitante : FRANCISCO VILLANUEVA ANDRADE

MARCADORES HEPATITIS

Tipo de Muestra: Suero

F. Extracción: 23/02/2023 15:47

- F. Recepción: 23/02/2023 16:56

Examen	Resultado	U.N.	Resultados Anteriores	Valores de Referencia	Método
AC. ANTI HEPATITIS Bc Ag	Positivo				(QUIMIOLUMINISCENCIA)
Ac. anti HBsAg	Mayor a 1000	>	UI/mL	Hasta 9.9	

Validado por: T.M. GUERRERO VALLEJO XIMENA (24/02/2023 17:45)

Informe emitido por Exámenes de Laboratorio S.A.
Laboratorio adscrito a Programa de Evaluación Externa de Calidad Nacional PEEC a
Internacional CAP y ISOAS.
Este resultado no constituye diagnóstico. Consulte a su médico.

Dra. MARCELA HENRIQUEZ
Director Técnico

24/02/2023 17:50

1/1



Sra. ITANY ALEXANDRA MEDINA GOMEZ
F.Nacimiento : 23/08/1993 Edad: 27 Años
RUT : 18.501.774-5
Procedencia : IPL - TOMA MUESTRA AGENDA
Solicitante : LIS ambulatorio cbs LIS ambula

Fecha/Hora Ingreso : 13/05/2021 12:42
Solicitud : 29034535

MARCADORES HEPATITIS

Tipo de Muestra: Suero

F. Extracción: 13/05/2021 13:06

- F. Recepción: 13/05/2021 17:20

Examen	Resultado	U.M.	Resultados Anteriores	Valores de Referencia	Método
AC. ANTI HEPATITIS Bs Ag	POSITIVO				(QUIMIOLUMINISCENCIA)
Ac. anti HBsAg	Mayor a 1000	> UI/mL		Hasta 9.9	

Validado por: Director Técnico DRA. e-HENRIQUEZ, MARCELA [13/05/2021 20:18]

Informe emitido por Exámenes de Laboratorio S.A.

Laboratorio adscrito a Programa de Evaluación Externo de Calidad Nacional PEEC e Internacional CAP y RIQAS.

Proceso Microbiológico: Dra. Rossana Camponovo | Proceso Analítico: T.M. Mauricio Videla |

Control de Calidad: T.M. Gladys Angel | Proceso Post-Analítico: Dra. Aurora Salazar

Este resultado no constituye diagnóstico. Consulte a su médico.

Dra. MARCELA HENRIQUEZ

Director Técnico