

¡S IMPORTANTE QUE RECUERDES:
 Las vacunas pueden ocasionar efectos secundarios transitorios, como aumento de temperatura (fiebre), de volumen, enrojecimiento de la piel y dolor en el sitio de punción.

Los efectos secundarios pueden aparecer a las pocas horas e incluso hasta una semana posterior a la colocación de la vacuna.

INDICACIONES:

- La persona vacunada debe ingerir abundante líquido.
- Coloque compresas frías (no congeladas) en la zona de punción para ayudar a aliviar el dolor que pudiese presentar.
- En caso de fiebre (temperatura superior a 37,5 °C), administrar antipirético recomendado por su médico tratante.

Nombres: Camila Andrea

Apellidos: Vásquez Muñoz

RUT: 19.846.140-7 Teléfono: Faultad

Institución o empresa: _____

**RED
 HOSPITAL CLINICO
 UNIVERSIDAD DE CHILE**

**RED
 HOSPITAL CLINICO
 UNIVERSIDAD DE CHILE**

HORARIO DE ATENCIÓN VACUNATORIO HCUCH

Lunes a viernes entre las 8:30 a 13:00 horas y 14:00 a 16:30 horas

CONTACTO:

Teléfono: 22978 8822 - Email: vacunatorio@hcuch.cl
 Santos Dumont 999, Independencia, 1º piso, sector B

Cód.: 73.5829

Santos Dumont 999, Independencia ☎ 22978 8000 · www.redclinica.cl

**REGISTRO DE INMUNIZACIONES
 EMPRESAS**

REGISTRO DE INMUNIZACIONES

	1 ^{era} dosis	2 ^{da} dosis	3 ^{era} dosis	Refuerzo
Hepatitis B				
Influenza				
Otra	1 ^{era} dosis	2 ^{da} dosis	3 ^{era} dosis	Refuerzo