

S IMPORTANTE QUE RECUERDES:
Las vacunas pueden ocasionar efectos secundarios transitorios, como aumento de temperatura (fiebre), de volumen, enrojecimiento de la piel y dolor en el sitio de punción.
Los efectos secundarios pueden aparecer a las pocas horas e incluso hasta una semana posterior a la colocación de la vacuna.

INDICACIONES:
La persona vacunada debe ingerir abundante líquido.
Coloque compresas frías (no congeladas) en la zona de punción para ayudar a aliviar el dolor que pudiese presentar.
En caso de fiebre (temperatura superior a 37,5 °C), administrar antipirético recomendado por su médico tratante.

Nombres: Valentina

Apellidos: Quinteros Caputo.

RUT: 20.284.108-2 Teléfono:

Institución o empresa: Facultad,

HOSPITAL CLINICO
UNIVERSIDAD DE CHILE

HOSPITAL CLINICO UNIVERSIDAD DE CHILE

HORARIO DE ATENCIÓN VACUNATORIO HCUCH
Lunes a viernes entre las 8:30 a 13:00 horas y 14:00 a 16:30 horas

CONTACTO:
Teléfono: 22978 8822 - Email: vacunatorio@hcuch.cl
Santos Dumont 999, Independencia, 1º piso, sector B

REGISTRO DE INMUNIZACIONES
EMPRESAS

Cód: 73.5829

Santos Dumont 999, Independencia ☎ 22978 8000 - www.redclinica.cl

REGISTRO DE INMUNIZACIONES

	1 ^{era} dosis	2 ^{da} dosis	3 ^{era} dosis	Refuerzo
Hepatitis B	21/08/10	30/08/10	21/10/10	
Influenza				
Otra	1 ^{era} dosis	2 ^{da} dosis	3 ^{era} dosis	Refuerzo