

ES IMPORTANTE QUE RECUERDES:

- Las vacunas pueden ocasionar efectos secundarios transitorios, como aumento de temperatura (fiebre), de volumen, enrojecimiento de la piel y dolor en el sitio de punción.

- Las vacunas pueden ocasionar efectos secundarios transitorios, como aumento de temperatura (fiebre), de volumen, enrojecimiento de la piel y dolor en el sitio de punción.

- Los efectos secundarios pueden aparecer a las pocas horas e incluso hasta una semana posterior a la colocación de la vacuna.

INDICACIONES:

- La persona vacunada debe ingerir abundante líquido.
- Coloque compresas frías (no congeladas) en la zona de punción para ayudar a aliviar el dolor que pudiese presentar.
- En caso de fiebre (temperatura superior a 37,5 °C), administrar antipirético recomendado por su médico tratante.

Nombres: Josefa

Apellidos: Bonacic González

RUT: 20.383.386-5 Teléfono: _____

Institución o empresa:

HOSPITAL CLINICO UNIVERSIDAD DE CHILE

REGISTRO DE INMUNIZACIONES EMPRESAS

CONTACT:

Cód.: 73.5829

Santos Dumont 999. Independencia ☎ 22978 8000 - www.redclinica.cl

Nombres: Josefa

Apellidos: Bonavie González

RUT: 20.383.386-5 Teléfono:

Institución o empresa: Facultad