

Vacunas Programa Nacional de Inmunizaciones

Edad	Vacuna	Protege contra:	Fecha
2 meses	Pentavalente	Hepatitis B Difteria, Tétanos, Tos Convulsiva H. Influenzae B.	
	Polio Oral	Poliomielitis	
	Neumocócica Conjugada	Enfermedades por Neumococo	
4 meses	Pentavalente	Hepatitis B Difteria, Tétanos, Tos Convulsiva H. Influenzae B.	
	Polio Oral	Poliomielitis	
	Neumocócica Conjugada	Enfermedades por Neumococo	
6 meses	Pentavalente	Hepatitis B Difteria, Tétanos, Tos Convulsiva H. Influenzae B.	
	Polio Oral	Poliomielitis	
	Antimeningocócica	Enfermedad Meningocócica	
12 meses	Tres Virica	Sarampión, Rubéola, Paperas	
	Neumocócica Conjugada	Enfermedades por Neumococo	
	Pentavalente	Hepatitis B Difteria, Tétanos, Tos Convulsiva H. Influenzae B.	
18 meses	Polio Oral	Poliomielitis	

Inmunizaciones Extrasistema

Vacuna	Dosis 1	Dosis 2	Dosis 3	Dosis 4	Dosis 5
Rotavirus					
Hepatitis A					
Hepatitis B					
Cáncer Cervico Uterino					
Fiebre Tifoidea					
Varicela					
Influenza					
Otras					

**VACUNATORIO
PROMED**

RESOLUCIÓN: 167
Dirección Ejecutiva N°463 - Quilota
Fono: 99-2610000 - 7445970

Requisitos para la vacunación

Ser menor o adulto sano
Presentar orden con la indicación del médico tratante
Menores: Portar carnet de vacunación

Contraindicaciones

Presentar fiebre sobre 38.5°C
Enfermedad grave en evolución
Inmunodeficiencia
Reacción anafiláctica a una dosis previa de la vacuna o a componentes de ella

Immunizaciones Extrasistema

EDAD	VACUNA	PROTEGE CONTRA
Recién Nacido	BCG	Tuberculosis
	Pentavalente	Hepatitis B Difteria, Tétanos, Tos convulsiva H Influenza B
2,4 Meses	Polio oral	Poliomielitis
	Neumocócica conjugada	Enfermedades por Neumococo
6 Meses	Pentavalente	Hepatitis B Difteria, Tétanos, Tos convulsiva H Influenza B
	Polio oral	Poliomielitis
	Tres vírico	Sarampión, Rubéola, Paperas
12 Meses	Neumocócica conjugada	Enfermedades por Neumococo
18 Meses	Pentavalente	Hepatitis B Difteria, Tétanos, Tos convulsiva H Influenza B
	Polio oral	Poliomielitis
1 Básico	Tres vírica	Sarampión, Rubéola, Paperas
	dTIp (acelular)	Difteria, Tétanos, Tos convulsiva
8 Básico	dTIp (acelular)	Difteria, Tétanos, Tos convulsiva
Adulto de 65 Años	Neumocócica Polivalente	Enfermedades por Neumococo

Diego Echeverría 463 - Quillota
Fonos: 332318050 - 332317963 - 1º Piso
332318051 - 332318446 - 2º Piso
e-mail: centromedicopromed@gmail.com
www.promed.cl

PROMED
CENTRO MEDICO

Carne de Vacunas

Nombre de Paciente Consuelo DACHAR ABISTOR
Dirección Las Acacias 42 A Parícuta 26
Rut 20675624-1 Fono 333200164
SAN PEDRO

Edad	Vacuna	Fecha
Recién Nacido	B.C.G.	
2 meses	Hexavalente Neumococica Conjugada	
4 meses	Hexavalente Neumococica Conjugada	
6 meses	Polio Oral Bivalente Pentavalente	
12 meses	Tres Virica Meningococica Conjugada Neumococica Conjugada	
18 meses	Polio Oral Bivalente Pentavalente Hepatitis A	
Adultos de 65 años y más	Neumococica	

OTRAS VACUNAS		
Edad	Vacuna	Fecha
	Heberbiovac HB Vacuna Antibéptica B DKA Recombinante Suspensión inyectable 20 µg/dosis Inyección intramuscular 1 dosis = 1 mL 20 µg/1 mL Dosis Adulto Agilizar bien antes de usar. Almacenar a 2-8 °C. No congelar. Reg. 13578 B-4132 712269-1/06	13-11-20

Teresa Rojas
 Fens Vacunatorio
 Clínica Los Carrera
 VACUNATORIO INTERNACIONAL
 CLINICA ALEMANA OSORNO
 Heberbiovac HB 25-02-24

INDICACIONES

- La reacción de la vacuna tiene una duración entre 24 y 48 horas.
- No abrigar en exceso.
- Dar abundantes líquidos.
- En caso de fiebre sobre 38.5°C rectal, dar antipirético según indicación médica.

VACUNA TRES VIRICA

- La reacción de la vacuna puede aparecer entre el día 5 y 10 posterior a la vacunación.
- Puede haber fiebre, coñiza y erupción cutánea en algunos casos.

INERTA, ORIGINIS Y CIA, LTDA. - FONOS: 32 2629200 - VALPARAISO.

LOS CARRERA
CLINICA



CARNET DE VACUNAS

NOMBRE: Consejo

Hachmar Albitor

RUT: 20.675.624-1

Caupolicán N° 958 - Fono 32 2539800 - Fax 32 2539949
Quilpué - Chile
www.clinicaloscarrera.cl

RedIntercinica