

S IMPORTANTE QUE RECUERDES:

Las vacunas pueden ocasionar efectos secundarios transitorios, como aumento de temperatura (fiebre), de volumen, enrojecimiento de la piel y dolor en el sitio de punción.

Los efectos secundarios pueden aparecer a las pocas horas e incluso hasta una semana posterior a la colocación de la vacuna.

INDICACIONES:

La persona vacunada debe ingerir abundante líquido. Coloque compresas frías (no congeladas) en la zona de punción para ayudar a aliviar el dolor que pudiese presentar.

En caso de fiebre (temperatura superior a 37,5 °C), administrar antipirético recomendado por su médico tratante.

Nombres: Anarex

Apellidos: Solari del Sol

RUT: 20.683.153-7 Teléfono:

Institución o empresa: Facultad

HOSPITAL CLINICO UNIVERSIDAD DE CHILE

HOSPITAL CLINICO UNIVERSIDAD DE CHILE

HORARIO DE ATENCIÓN VACUNATORIO HCUCH

Lunes a viernes entre las 8:30 a 13:00 horas y 14:00 a 16:30 horas

CONTACTO:

Teléfono: 22978 8822 - Email: vacunatorio@hcucl.cl
Santos Dumont 999, Independencia, 1º piso, sector B

REGISTRO DE INMUNIZACIONES EMPRESAS

Cód.: 73.5829

Santos Dumont 999, Independencia 22978 8000 - www.redclinica.cl

REGISTRO DE INMUNIZACIONES

	1ª dosis	2da dosis	3era dosis	Refuerzo
Hepatitis B				
Influenza				
Otra	1ª dosis	2da dosis	3era dosis	Refuerzo