

S IMPORTANTE QUE RECUERDES:
Las vacunas pueden ocasionar efectos secundarios transitorios, como aumento de temperatura (fiebre), de volumen, enrojecimiento de la piel y dolor en el sitio de punción.

Los efectos secundarios pueden aparecer a las pocas horas e incluso hasta una semana posterior a la colocación de la vacuna.

INDICACIONES:
La persona vacunada debe ingerir abundante líquido.
Coloque compresas frías (no congeladas) en la zona de punción para ayudar a aliviar el dolor que pudiese presentar.
En caso de fiebre (temperatura superior a 37,5 °C), administrar antipirético recomendado por su médico tratante.

Nombres: kelvin stalin

Apellidos: Castro Neira

RUT: 22.299.550-7Teléfono:

Institución o empresa: Facultad

RED

HOSPITAL CLINICO

UNIVERSIDAD DE CHILE

RED

HOSPITAL CLINICO

UNIVERSIDAD DE CHILE

REGISTRO DE INMUNIZACIONES

EMPRESAS

HORARIO DE ATENCIÓN VACUNATORIO HCUCH

Lunes a viernes entre las 8:30 a 13:00 horas y 14:00 a 16:30 horas

CONTACTO:

Teléfono: 22978 8822 - Email: vacunatorio@hcuch.cl

Santos Dumont 999, Independencia, 1º piso, sector B

Cód.: 73.5829

Santos Dumont 999, Independencia ☎ 22978 8000 - www.redclinica.cl

REGISTRO DE INMUNIZACIONES

	1 ^{er} dosis	2 ^{da} dosis	3 ^{er} dosis	Refuerzo
Hepatitis B	24/09/19	24/05/19	24/05/20	
Influenza				
Otra	1 ^{er} dosis	2 ^{da} dosis	3 ^{er} dosis	Refuerzo