

EVALUACION INDUCCIÓN A IAAS PARA ALUMNOS – BECADOS – INTERNOS

Lizana Silva, Cristopher Antonio, RUT: 20630966-0, Fecha 27 /8/26

I. Selección múltiple: Marque la alternativa correcta con una X

TEST 1

1. Las Infecciones asociadas a la atención en salud son más comunes de lo que pensamos y podemos entenderla como:

Selecciona tu respuesta:

- A) Infección que traía el paciente al momento del ingreso.
- B) Colonización que se produce en el ingreso del paciente.
- C) ☒ Es la reacción adversa localizada o generalizada producida por microorganismos o sus toxinas, adquirida a través de la atención en el interior de un establecimiento de salud y que no estaba presente o en incubación en el momento del ingreso del paciente
- D) Es lo mismo que la inflamación que se produce en 48 hrs posteriores al ingreso.
- E) Ninguna es verdadera

2. La Higiene de manos con alcohol gel se caracteriza por:

Selecciona tu respuesta:

- A) Servir siempre y en cualquier contexto clínico.
- B) Ser una técnica efectiva en reducción de microorganismos, pero difícil de efectuar.
- C) Ser práctica, accesible, rápida, pero con menor impacto en reducción de microorganismos que el lavado de manos con agua y jabón.
- D) ☒ Ser una técnica rápida y efectiva pero que no se puede utilizar en presencia de suciedad en las manos.
- E) Ser muy costosa monetariamente, es por ello que se prefiere el lavado de manos con agua y jabón.

3. Las precauciones estándar:

Selecciona tu respuesta:

- A) Son lo mismo que las precauciones universales.
- B) Son más fáciles de cumplir que las precauciones especiales.
- C) Se utilizan solo con algunos pacientes.
- D) ☒ Se utilizan en todos los pacientes sin importar el diagnóstico.

4. Las Precauciones específicas:

Selecciona tu respuesta:

- A) Son lo mismo que las precauciones estándar.
- B) Son más fáciles de cumplir que las precauciones estándar.
- C) ☒ Se utilizan solo con algunos pacientes, en aquellos que se tiene identificado un microorganismo de importancia epidemiológica y se conoce su mecanismo de transmisión.
- D) Se utilizan en todos los pacientes siempre que se prevea exposición a fluido de riesgo.
- E) La mascarilla es el EPP más importante de estas precauciones.

5. ¿Cuál de los siguientes microorganismos puede transmitirse por gotas (mayor a 5 micras) y contacto?:

Selecciona tu respuesta:

- A) ADV (adenovirus)
- B) VRS (virus respiratorio sincicial)
- C) Covid-19 (sars-cov-2)
- D) X Todas las anteriores

6. En relación a los Principios básicos en prevención IAAS relacionados a asepsia.

Selecciona tu respuesta:

- A) Todo lo que ingrese al paciente debe tener calidad de estéril.
- B) Todo lo que proviene del paciente debe considerarse contaminado.
- C) Todo el que esté presente en una sala quirúrgica o de procedimientos, tiene la responsabilidad de crear y mantener un entorno seguro.
- D) X Todas son correctas

II. Indique si las siguientes aseveraciones son verdaderas (V) o falsas (F).

- 7. __V__ La técnica aséptica se debe cumplir para mantener la esterilidad durante procedimientos medico quirúrgicos.
- 8. __F__ El objetivo del campo estéril es establecer una barrera que permita el paso de microorganismos desde la zona NO estéril a la estéril.
- 9. __V__ En base a los principios básicos en prevención de IAAS relacionados con asepsia, todo lo que proviene del paciente debe considerarse contaminado.
- 10. __V__ Los residuos hospitalarios se clasifican en: Peligrosos, radioactivos, especiales y asimilables a domiciliarios.

TEST 2

1 En un procedimiento de atención clínica habitual y frente al riesgo de corte, pinchazo o salpicadura es necesario realizar lo siguiente:

Seleccione una:

- a. Ejecutar procedimientos poniendo mucha atención.
- b. Aplicar precauciones estándar.
- c. No pasar material con la mano.
- d. Evitar el uso de material cortopunzante.
- e. Utilizar un campo estéril

2 _____ Las medidas de prevención y control de IAAS se aplican para cortar la cadena de transmisión

3 _____ El uso de EPP en las precauciones específicas y en la técnica aséptica son de igual características y cumplen el mismo objetivo

4 _____ Todos los componentes de la técnica aséptica debe utilizarse independiente de lo invasivo del procedimiento.

5 _____ Hay un contenedor asociado a cada tipo de reas

6 No forma parte de las precauciones estándar:

- A) Higiene de Manos
- B) Uso de Elementos de Protección Personal (EPP)
- C) Preparación de la piel previo a procedimientos
- D) Higiene de la tos y el estornudo
- E) Manejo del material cortopunzante y prevención de accidentes por exposición a fluidos

7 Lo que diferencia a la técnica aséptica de las precauciones estándar es marque la que **no** corresponde

- A) En la técnica aséptica los EPP que entran en contacto con el paciente son estériles.
- B) En la técnica aséptica el objetivo es evitar la transmisión de agentes infecciosos al paciente.
- C) En Las precauciones estándar se protege al paciente y al personal
- D) La técnica aséptica y las precauciones estándar son sinónimos en todo sentido.
- E) En las precauciones estándar los EPP no requieren esterilidad.

8 En relación al material cortopunzante:

- A) Es el residuo que mas se produce en un hospital.
- B) Es el menos riesgoso ya que se elimina en contenedor rígido
- C) Es el residuo menos contaminado
- D) Puede eliminarse de la misma forma que el residuo domiciliario
- E) Es el mas riesgoso para el personal hospitalario

9 En relación a las precauciones específicas

- A) Las precauciones por gotitas y aéreas se diferencian solo en el tipo de mascarilla a utilizar.
- B) Se deben instaurar en todos los paciente independiente si tienen o no infección.
- C) En todas es necesario el uso de guantes.
- D) Se aplican de acuerdo al mecanismo de transmisión de los agentes infecciosos.
- E) No es necesario aplicarlas si el paciente ya está con precauciones estándar.

10 Son elementos básicos para gestionar las IAAS

- A) Vigilancia Epidemiológica
- B) Supervisión
- C) Capacitación
- D) Normas basadas en la evidencia
- E) Todas las anteriores

Respuestas

Correctas:

- 1. B
- 2. Verdadero
- 3. Falso
- 4. Falso
- 5. Verdadero
- 6. C
- 7. D
- 8. E
- 9. D
- 10. E

EVALUACION INDUCCIÓN A IAAS PARA ALUMNOS – BECADOS – INTERNOS

Ormazábal Mardones, José Francisco, RUT: 20427528-9, Fecha 27 /8/26

I. Selección múltiple: Marque la alternativa correcta con una X

TEST 1

1. Las Infecciones asociadas a la atención en salud son más comunes de lo que pensamos y podemos entenderla como:

Selecciona tu respuesta:

- A) Infección que traía el paciente al momento del ingreso.
- B) Colonización que se produce en el ingreso del paciente.
- C) ☒ Es la reacción adversa localizada o generalizada producida por microorganismos o sus toxinas, adquirida a través de la atención en el interior de un establecimiento de salud y que no estaba presente o en incubación en el momento del ingreso del paciente
- D) Es lo mismo que la inflamación que se produce en 48 hrs posteriores al ingreso.
- E) Ninguna es verdadera

2. La Higiene de manos con alcohol gel se caracteriza por:

Selecciona tu respuesta:

- A) Servir siempre y en cualquier contexto clínico.
- B) Ser una técnica efectiva en reducción de microorganismos, pero difícil de efectuar.
- C) Ser práctica, accesible, rápida, pero con menor impacto en reducción de microorganismos que el lavado de manos con agua y jabón.
- D) ☒ Ser una técnica rápida y efectiva pero que no se puede utilizar en presencia de suciedad en las manos.
- E) Ser muy costosa monetariamente, es por ello que se prefiere el lavado de manos con agua y jabón.

3. Las precauciones estándar:

Selecciona tu respuesta:

- A) Son lo mismo que las precauciones universales.
- B) Son más fáciles de cumplir que las precauciones especiales.
- C) Se utilizan solo con algunos pacientes.
- D) ☒ Se utilizan en todos los pacientes sin importar el diagnóstico.

4. Las Precauciones específicas:

Selecciona tu respuesta:

- A) Son lo mismo que las precauciones estándar.
- B) Son más fáciles de cumplir que las precauciones estándar.
- C) ☒ Se utilizan solo con algunos pacientes, en aquellos que se tiene identificado un microorganismo de importancia epidemiológica y se conoce su mecanismo de transmisión.
- D) Se utilizan en todos los pacientes siempre que se prevea exposición a fluido de riesgo.
- E) La mascarilla es el EPP más importante de estas precauciones.

5. ¿Cuál de los siguientes microorganismos puede transmitirse por gotas (mayor a 5 micras) y contacto?:

Selecciona tu respuesta:

- A) ADV (adenovirus)
- B) VRS (virus respiratorio sincicial)
- C) Covid-19 (sars-cov-2)
- D) X Todas las anteriores

6. En relación a los Principios básicos en prevención IAAS relacionados a asepsia.

Selecciona tu respuesta:

- A) Todo lo que ingrese al paciente debe tener calidad de estéril.
- B) Todo lo que proviene del paciente debe considerarse contaminado.
- C) Todo el que esté presente en una sala quirúrgica o de procedimientos, tiene la responsabilidad de crear y mantener un entorno seguro.
- D) X Todas son correctas

II. Indique si las siguientes aseveraciones son verdaderas (V) o falsas (F).

- 7. __V__ La técnica aséptica se debe cumplir para mantener la esterilidad durante procedimientos medico quirúrgicos.
- 8. __F__ El objetivo del campo estéril es establecer una barrera que permita el paso de microorganismos desde la zona NO estéril a la estéril.
- 9. __V__ En base a los principios básicos en prevención de IAAS relacionados con asepsia, todo lo que proviene del paciente debe considerarse contaminado.
- 10. __V__ Los residuos hospitalarios se clasifican en: Peligrosos, radioactivos, especiales y asimilables a domiciliarios.

TEST 2

1 En un procedimiento de atención clínica habitual y frente al riesgo de corte, pinchazo o salpicadura es necesario realizar lo siguiente:

Seleccione una:

- a. Ejecutar procedimientos poniendo mucha atención.
- b. Aplicar precauciones estándar.
- c. No pasar material con la mano.
- d. Evitar el uso de material cortopunzante.
- e. Utilizar un campo estéril

2 _____ Las medidas de prevención y control de IAAS se aplican para cortar la cadena de transmisión

3 _____ El uso de EPP en las precauciones específicas y en la técnica aséptica son de igual características y cumplen el mismo objetivo

4 _____ Todos los componentes de la técnica aséptica debe utilizarse independiente de lo invasivo del procedimiento.

5 _____ Hay un contenedor asociado a cada tipo de reas

6 No forma parte de las precauciones estándar:

- A) Higiene de Manos
- B) Uso de Elementos de Protección Personal (EPP)
- C) Preparación de la piel previo a procedimientos
- D) Higiene de la tos y el estornudo
- E) Manejo del material cortopunzante y prevención de accidentes por exposición a fluidos

7 Lo que diferencia a la técnica aséptica de las precauciones estándar es marque la que **no** corresponde

- A) En la técnica aséptica los EPP que entran en contacto con el paciente son estériles.
- B) En la técnica aséptica el objetivo es evitar la transmisión de agentes infecciosos al paciente.
- C) En Las precauciones estándar se protege al paciente y al personal
- D) La técnica aséptica y las precauciones estándar son sinónimos en todo sentido.
- E) En las precauciones estándar los EPP no requieren esterilidad.

8 En relación al material cortopunzante:

- A) Es el residuo que mas se produce en un hospital.
- B) Es el menos riesgoso ya que se elimina en contenedor rígido
- C) Es el residuo menos contaminado
- D) Puede eliminarse de la misma forma que el residuo domiciliario
- E) Es el mas riesgoso para el personal hospitalario

9 En relación a las precauciones específicas

- A) Las precauciones por gotitas y aéreas se diferencian solo en el tipo de mascarilla a utilizar.
- B) Se deben instaurar en todos los paciente independiente si tienen o no infección.
- C) En todas es necesario el uso de guantes.
- D) Se aplican de acuerdo al mecanismo de transmisión de los agentes infecciosos.
- E) No es necesario aplicarlas si el paciente ya está con precauciones estándar.

10 Son elementos básicos para gestionar las IAAS

- A) Vigilancia Epidemiológica
- B) Supervisión
- C) Capacitación
- D) Normas basadas en la evidencia
- E) Todas las anteriores

Respuestas

Correctas:

- 1. B
- 2. Verdadero
- 3. Falso
- 4. Falso
- 5. Verdadero
- 6. C
- 7. D
- 8. E
- 9. D
- 10. E